

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№1106-1-755/1106-1-755Д**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:

**СТЪпри, ПРЪСТЕН СТ.БЕТОНЕН Ф1000,Н=700mm
Двойна армировка със стъпала**

2. Предвидена употреба/употреби:

За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти.

3. Производител: "Реликс Вибро" АД гр.София, ул.Любляна №69,

GSM: 0878 50 16 58/ 0878 28 11 23

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

Система 4.

5. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 1917 :2003

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания орган ИЦС „НИСИ“ ЕООД, с идентификационен №271 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване.

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на смачкване	≥ 70 кN/m	БДС EN 1917 :2003
Абсорбция на вода, Wa	≤ 6.0 % по маса	Ревизионни шахти и ревизионни
Дълготрайност	Съответстваща на нормални условия на използване.	отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, съответно Регламент (ЕС) №574/2014, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т.3.

Подписано за и от името на производителя от:
гр.София:.....г.

инж.Емил Ангелов.....
/Директор производство/

Маркировката „СЕ“ е поставена за първи път на продукта през 2010г.

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

Фирма:.....

данъчна фактура №.....

брой:.....