ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 239-1-183

1. Уникален индентификационен код на типа на продукт:

РЕШЕТКА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 270/375/60 мм – КЛАС В125

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл11 параграф 4:

РЕШЕТКА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН С НОМИНАЛНИ РАЗМЕРИ 270/375/60 мм – КЛАС В125

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За покритие на електрически шахти в пешеходни зони

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в чл.12 параграф 2:

Завод за бетонни изделия „Резбарска” при „РЕЛИКС ВИБРО”АД, София , ул. Резбарска 7
инж. Милена Гигова – 0878 50 16 58

5. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 124-1:2015 Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифициран орган ИЦС “НИСИ” ЕООД е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване.

6. Декларирани показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Сила на разрушаване	131,1 kN ≥ 125 kN за клас B 125	**БДС EN 124-1:2015 Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони**
Остатъчна деформация след прилагане на 2/3 от силата на разрушаване при изпитване	1,0 ≤ 2,7 за клас B 125	

7. Представянето на продукта , посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация се издава в съответствие с Регламент № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от: инж. Светлозар Великов .....
гр. София, 18.05.2020 г. /Директор производство/

Фирма:
по данъчна фактура №:
Брой:

ОБРАЗЕЦ