

**Декларация за характеристиките на строителен продукт  
съгласно наредба №РД-02-20-1/05.02.2015г.**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:

**Фундаментна плоча за ревизионна шахта със светъл диаметър 1500 мм, дебелина 200 мм**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

**БДС EN 206-1:2013+A1:2016, БДС EN 10080:2005, БДС EN 1917:2003**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**За изграждане на ревизионни шахти.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11 параграф 5:

**"Реликс Вибро" АД, гр.София, ул. Любляна № 69**

5. Име и адрес за контакт с упълномощения представител /когато е приложимо/:

**Не е приложимо.**

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Не е приложимо.**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

| Съществени характеристики                                     | Декларирани показатели                             | Метод за определяне  |
|---|--|--|
| Бетон,<br>клас по якост на натиск                             | <b>min. C 25/30</b><br>fc,cyl ≥ 25<br>fc,cube ≥ 30 | <b>БДС EN 206-1:2013+A1:2016</b><br>Бетон. Спецификация, свойства.   |
| Стомана за армиране на<br>стоманобетонни конструкции,<br>клас | <b>B235</b><br><b>B500B</b>                        | <b>БДС EN 10080:2005</b><br>Стомани за армиране на<br>стоманобетонни конструкции   |
| Геометрични характеристики<br>- външен диаметър<br>- дебелина | 1800 мм<br>280 мм                                  | <b>БДС EN 1917:2003</b><br>Ревизионни шахти и ревизионни<br>отвори от неармиран бетон, бетон<br>със стоманени нишки и армиран<br>бетон |
| Водопоглъщане на бетона, Aw                                   | ≤ <b>6%</b>  |  |

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя от:  
гр. София , .....г.

инж.Емил Ангелов.....  
/Директор производство/

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

**Фирма:**.....

**данъчна фактура №:**.....

**брой:**.....