

**Декларация за характеристиките на строителен продукт
съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:

КОРИТО СТОМАНОБЕТОННО 53/50/100 см

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 206:2013+A2:2021, БДС EN 10080:2005, Техническа спецификация T10201924

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

За изграждане на оттоци за отводняване на пътни и железопътни насапи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

"Реликс Вибро" АД, гр. София, ул. Любляна № 69

Адрес на производствената база: **Завод Резбарска - гр. София, ул. Резбарска № 7**

5. Име и адрес за контакт с упълномощения представител:

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

„Строително Изпитвателен Център към ТРА“ ЕООД, Сертификат № 147 ЛИ.

Протокол от изпитване № 22-4072/28.09.2022 г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристики	Показатели	Метод за определяне/изпитване
Бетон, клас по якост на натиск	C 30/37 $f_{c,cyl} \geq 30$ $f_{c,cube} \geq 37$	БДС EN 206:2013+A2:2021
Дълготрайност, клас - при корозионно въздействие - при замръзване/размръзване - при химично въздействие	XD2/XC3 XF3 XA2	Бетон. Спецификация, свойства. Метод за изпитване: БДС EN 12390-3:2019
Армировка, - граница на провлачване - якост на опън - относително удължение	клас B500B $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ $\geq 550 \text{ N/mm}^2$ $\geq 5\%$	БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции Метод за изпитване: БДС EN ISO 15630-1:2019
Геометрични характеристики	$\pm 5 \%$ отклонение от размерите	Техническа спецификация
Външен вид - грапавини и шупли - обрушвания на ръб	няма $\leq 2 \text{ бр.}$	T10201921

8. Характеристиките на строителния продукт посочен в точка 1, имат показатели съответстващи на декларираните в точка 7.

Тази декларация за характеристиките на строителен продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от името на производителя от:
гр. София,2024 г.

инж.Емил Ангелов.....
/Директор производство/

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

Фирма:

данъчна фактура №:

брой: